



# MAN TGE Skříňový vůz

TGE 3.140 Skříňový vůz Rozvor kol: 4490 mm Motor: 103 kW Převodovka: Převodovka se 6 rychlostními stupni

**Celková cena: 1 054 735,00 CZK bez DPH**

Cena po slevě 845 000,- bez DPH

MAN Code

**MTEA0235**



# Summary

---

## MAN TGE Skříňový vůz

TGE 3.140 Skříňový vůz Rozvor kol: 4490 mm  
Motor: 103 kW Převodovka: Převodovka se 6  
rychlostními stupni

UYCB7A\0

## Celková cena

1 054 735,00 CZK

---

## Technická data

---

Bílá Candy  
B4B4

0,00 CZK

---

**MAN Code**  
MTEA0235

null Potahy sedadel z látky  
Grey Mesh - Man Black, tit. černá - Palladium, perlová šedá  
GA



## Optional extras

Bílá Candy	B4B4	0,00 CZK
Balíček Komfort Plus	ZMK	33 440,00 CZK
Couvací kamera "Rear view"	KA1	6 671,00 CZK
Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru s ochranou ložných hran, vzadu	5BD	18 125,00 CZK
Hlavní LED světlomet s LED světly pro denní svícení	8IT	27 772,00 CZK
Kód regionu "ECE" pro rádio	ER1	0,00 CZK
MAN Media Van Paket, 4.repro, "BT" Hands Free, USB, MirrorLink , 6,5" displej	ZNG	15 396,00 CZK
Mlhový světlomet, s odbočovacím světlem	8WH	6 671,00 CZK
Panty zadních dvoukřídlých dveří, se zvětšeným (270°) úhlem otevření a magnetickou aretací	5V4	12 585,00 CZK
Pneumatiky 235/65 R 16 C 115/113 R, optimalizované pro valivý odpor	Q70	0,00 CZK
Pérování/tlumiče zesílené	1BJ	4 824,00 CZK



---

Výstražný trojúelník	1T8	0,00 CZK
----------------------	-----	----------

---

Závěsné zařízení (vč. stabilizace), pevné	1D1	17 411,00 CZK
---	-----	---------------

---

Total		142 895,00 CZK
-------	--	----------------

# Standardní vybavení

Testlasche\Konfiguration		
4UC	Airbag pro řidiče	6D0 Bez loketních opěrek, venku vlevo a venku vpravo, ve všech umístěných řadách a sedadel v prost. pro cest.
KJ1	Asistent bočního větru	9LA Bez majáků
6K2	Asistent nouzového brzdění	8WA Bez mlhového světlometu <b>Nahrazeno:</b> Mlhový světlomet, s odbočovacím světlem
UG1	Asistent rozjezdu do kopce	9WC Bez multimédií ve vozidle <b>Nahrazeno:</b> MAN SmartLink
J0V	Baterie 420 A (70 Ah)	7Q0 Bez navigačního systému
NY0	Baterie a alternátor	9M0 Bez nezávislého topení (vzduchového) / přidavného topení (vodního)
IL0	Bez akustické signalizace pro zařazený zpětný chod	5S0 Bez nákladní zvedací plošiny
8G0	Bez asistenta dálkových světel	2Y0 Bez ochranného rámu
7Y0	Bez asistenta udržování jízdního pruhu a bez asistenta změny jízdního pruhu	7N0 Bez odkládací misky na stropě
8FA	Bez 2. baterie	7H0 Bez omezení maximální rychlosti
4L3	Bez bezpečnostní vnitřního zrcátka	ELO Bez online služeb <b>Nahrazeno:</b> Záruka & Servis (s OCU)
4X0	Bez bočních airbagů	8X0 BEZ ostřikovačů světel / BEZ ukazatele stavu kapaliny v nádobce / BEZ vyhřívanych trysek ostřikovačů
5DA	Bez bočního vnitřního obložení prostoru pro cest. / nákl. prost.	9N0 Bez osvětlení stupátka <b>Nahrazeno:</b> Osvětlení nástupních schůdků vpředu, s možností vypnutí
QJ0	Bez chromového balíčku <b>Nahrazeno:</b> Chromový balíček	4DA Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vpředu vlevo
KA0	Bez couvací kamery <b>Nahrazeno:</b> Couvací kamera "Rear view"	4EA Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vpředu vpravo
QV0	Bez digitálního příjmu rádia (DAB+) a bez příjmu TV	4FA Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vzadu vlevo
2WA	Bez dodatečného zimního obutí	4JA Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vzadu vpravo
4H0	Bez dětské pojistky v prostoru pro cestující	6VA Bez otvoru pro boční okno v nákl. pr., uprostřed vlevo
2D0	Bez EfficientLine (bez CO2-optimalizace)	6WA Bez otvoru pro boční okno v nákl. pr., uprostřed vpravo
UF0	Bez elektrického rozhraní <b>Nahrazeno:</b> USB typ C, externí, pouze zásuvka (zásuvky)	7X0 Bez parkovacího asistenta
ISO	Bez elektrické svorkové lišty a bez funkční řídicí jednotky	7E0 Bez přidavného topení
QH0	Bez funkce hlasového ovládání	9HA Bez přidavného zobrazování závad
9BA	Bez hlavního spínače baterie	2NA Bez podkládacího klínu(-ů)
6L0	Bez kolejnic C v nákl. prost.	5BA Bez podl. kryt. v pr. pro cest. / nákl. prost. s obl. pro uzamykací mechanismus zadních dvoukřídlových dveří <b>Nahrazeno:</b> Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru s ochranou ložných hran, vzadu
2AA	Bez kompresoru chladiva / bez přípravy	
6N0	Bez lapače nečistot	



5Q0	Bez posuv. dveří, vlevo, v nákl. pr. / pr. pro cest. (uzavřená boční stěna)		tónované
8HA	Bez přípravy pro 2. třířákový alternátor	8F1	Boční obrysová světla
ED0	Bez regionálního kódu <b>Nahrazeno:</b> Kód regionu "ECE" pro rádio	4I2	Centrální zamykání s rádiovým dálkovým ovládním a vnitřním ovládním
9W0	Bez rozhraní pro mobilní telefon <b>Nahrazeno:</b> Rozhraní pro mobilní telefon	IG3	Curb weight range 3
QR8	Bez rozpoznání dopravní značky	3CF	Dělicí stěna
EM0	Bez rozpoznání únavy	C37	Dodatek k homologačnímu osvědčení
3UA	Bez sedadel, ve 2. řadě sedadel	OD1	Dveře kabiny řidiče
3VA	Bez sedadel, ve 3. řadě sedadel	8ID	Dvojitě halogenové světlomety <b>Nahrazeno:</b> Hlavní LED světlomet s LED světly pro denní svícení
3WA	Bez sedadel, ve 4. řadě sedadel	3SS	Dvousedadlo pro spolujezdc vpravo, s odkládací přihrádkou, v 1. řadě
EW0	Bez smlouvy o údržbě	EU1	Dvě 12V zásuvky v kabině řidiče (v přístrojové desce) <b>Nahrazeno:</b> 4ks 12V zásuvek v kabině řidiče (tři v přístrojové desce, jedna v levém podstavci sedadla)
OYZ	Bez stanovení hmotnostní třídy pro zadní nápravou	1AS	Elektronický stabilizační program (ESP)
9H0	Bez střešních směrových světel	5AC	Gumová podlaha v kabině řidiče
3JA	Bez střešního ventilátoru v prostoru pro cestující / nákladovém prostoru	1EV	Identifikační štítek pro užitkové vozidlo s ES typovým schválením, s údaji o hmotnosti, s COC
3S0	Bez střešní lišty / střešního nosiče	7AA	Imobilizér, elektronický
QT5	Bez stupátka vzadu	KH6	Klimatizace "Climatic", manuální ovládním
NZ0	Bez systému tísňového volání <b>Nahrazeno:</b> 3-tlačítkové ovládním	B0A	Komponenty vyhovující provozu bez specifických požadavků, standardní provedení
9NA	Bez tachografu	7GT	Koncepce výfukových plynů, EURO VI-E
8T0	Bez tempomatu <b>Nahrazeno:</b> Tempomat s omezením maximální rychlosti	9CW	Koncepce vnitřního osvětlení světelnými diodami v prostoru pro cestující / nakládacím prostoru
6AA	Bez 2. tepelného výměníku a bez 2. výparníku	9P3	Kontrola pásu, E kontakt v zámku pásu
US0	Bez udržování konstatních otáček	1LA	Kotoučové brzdy přední, 16"
7K0	Bez ukazatele kontroly tlaku pneumatik	6B1	Kotvicí oka pro zajištění nákladu
1Y0	Bez uzávěrky diferenciálu	1HQ	Labels for country group 15
OR0	Bez vedlejšího pohonu z převodovky	VG0	Letní pneumatiky
5CA	Bez vnitřního obložení stropu	L0L	Levostranné řízení
4A0	Bez vyhřívání sedadla	QE4	Úložný balík 2: Střešní galerie se dvěma šachtami 1 DIN a lampičkou na čtení
4HA	Bez zadního okna	6X3	Madlo na dělicí stěně v nákl. prost. / prost. pro cest.
EA0	Bez záruky připojení	G0K	Manuální převodovka, 6 stupňů
7B0	Bez zásuvek - v pr. pro cest. / n. pr.	4P0	Modul Boden hinten Ausführung 1
1UA	Bez zvýšení nebo snížení přípustné celkové hmotnosti	8Z5	Mírné klimatické prostředí
GEO	Bez zvláštních opatření	9S5	Multifunkční displej "Plus"
GF0	Bez zvláštních opatření	5ET	Neúplné povolení N1
1D0	Bez závěsného zařízení <b>Nahrazeno:</b> Závěsné zařízení (vč. stabilizace), pevné		
QL7	Boční a zadní okna se skly s tepelnou ochranou,		



A79	No category	9Z0	Provozní napětí 12 V
7C3	Nástupní madla na zadních sloupcích	1Z0	Prvotní náplň 7 l paliva
1T3	Obvazový materiál, výstražný trojúhelník <b>Nahrazeno:</b> Výstražný trojúhelník	4N0	Přístrojová deska
41W	4 ocelová kola 6 1/2 J x 16 s nosným zatížením 1 050 kg, stříbrná barva	8QJ	2. rádiové vyklápěcí klíče
6KA	Ochranná mřížka chladiče, černá s chromovou lištou	07H	Registrace jako 3,5 t
5K0	Ochranná opatření pro přepravu bez ochranné fólie povrchu	2A0	Režim transportního módu - zapnutý
3W3	Opatření pro vnitřní tlumení hluku Plus <b>Nahrazeno:</b> Opatření pro vnitřní tlumení hluku Premium	8RD	2 reproduktory (širokopásmové) <b>Nahrazeno:</b> 4 reproduktory: 2 výškové, 2 hloubkové
0M0	Palivová nádrž 75 l	1G2	Rezervní kolo (ocelový ráfek) s jízdními pneumatikami
0F3	Palivový systém nafta	1PA	Šrouby kol bez jištění kola
0VW	Palubní literatura v češtině	1TD	Rozlišení třídy vozidla -7C0-
1S1	Palubní nářadí a zvedák vozidla	0E2	Rozvor kol dlouhý, 4 490 mm
4Z1	Palubní přihrádka <b>Nahrazeno:</b> Palubní přihrádka s uzamykatelným krytem, osvětlená	UH0	Ruční parkovací brzda, standard
5V3	Panty pro zadní vyklápěcí dveře <b>Nahrazeno:</b> Panty zadních dvoukřídlých dveří, se zvětšeným (270°) úhlem otevření a magnetickou aretací	U5A	Sada přístrojů, ukazatel v km/h
VV0	Přední náprava (nosné zatížení 1 800 kg)	3TE	Sedadlo "Comfort" vlevo, v 1. řadě <b>Nahrazeno:</b> Odpružené sedadlo "ergoActive" vlevo, opěradlo s masážní funkcí v 1. řadě
0JB	Přední náprava, zesílená (nosné zatížení 1 800 kg)	VI4	Servisní interval 50.000 km nebo 2 roky (variabilní)
2JF	Přední nárazník v šedé barvě, s lakovanou částí krytu pod maskou a světly	K4A	Skříňový vůz
4GF	Přední okno z vrstveného skla s tepelnou ochranou, tónované	6DA	Sluneční clony bez zrcátek, bez kapsy na dokumenty
V0A	Pneumatiky bez stanovené značky výrobce	7U0	Spuštění motoru standardní
Q68	Pneumatiky 205/75 R 16 C 113/111 R, optimalizované pro valivý odpor <b>Nahrazeno:</b> Pneumatiky 235/65 R 16 C 115/113 R, optimalizované pro valivý odpor	0Y1	Standardní klimatické oblasti
1X0	Pohon předních kol	1NE	Středové kryty kol
0NB	Popisy pro typ, tonáž a PS	8N4	Stěrače s intervalovým spínáním
5R2	Posuvné dveře, vpravo, v nákl. pr. / prost. pro cest.	8K1	Světla pro denní svícení
NOV	Potahy sedadel z látky	7L6	Systém start-stop s regenerací brzděné energie
8YZ	Příprava pro rádio <b>Nahrazeno:</b> MAN Media Van	1F3	1 tažné oko vpředu
0WQ	Přípustná celková hmotnost 3 500 kg	3QC	Třibodové bezpečnostní pásy, s nastavením výšky a elektrickým předpínačem, pro řidiče
AV1	Pravostranný provoz	6Y0	Tempomat bez výstražné funkce varování
3M2	Provedení LNFZ (lehké už. voz.) se 3 sedadly	8GU	Třífázový alternátor 140 A
1BA	Pérování/tlumiče standardní <b>Nahrazeno:</b> Pérování/tlumiče zesílené	B03	Type-approval testing country Czech Republic
		M13	4válcový vznětový turbomotor 2,0 l / 103 KW TDI, Common-Rail, Základní motor je: T3A/T4G/T6X
		T3A	4vál. vznětový motor 2,0 l agr. 03N.G
		6XN	Vnější zpětné zrcátko, elektricky nastavitelné a vyhřívané
		5SB	Vnější zpětné zrcátko, vlevo, konvexní, s integrovanou LED směrovkou a širokouhlou částí



- 5RB Vnější zpětné zrcátko, vpravo, konvexní, s integrovanou LED směrovkou a širokouhlou částí
- 1MM Volant  
**Nahrazeno:** Multifunkční volant (3 ramena), kožený vyhřívaný
- F0A Vozidlo bez zvláštního určení, standardní provedení
- 5D1 Vysílací frekvence 433.92 MHz-434.42 Mhz
- 3R2 Vysoká střecha, lakovaná v barvě vozu
- 9JA 12V zásuvka a 2 držáky nápojů v přístrojové desce
- 3RD Zadní dvoukřídlé dveře, bez výřezů pro okna
- OZ8 Značky/třídy MAN specifické znaky
- IM1 Závaží na přední nápravě, typ 1  
**Nahrazeno:** Závaží na přední nápravě, typ 2





# Technická data

<b>MBV.dyn:</b>		GESAMT GRAMM/KM	
Výkon při otáčkách	bei	MIN. VERBRAUCH STADT L/100KM	0000
Pohotovostní hmotnost s řidičem	2502 kg	MIN. VERBRAUCH LAND L/100KM	0000
Značka	MAN	MIN. VERBRAUCH GES. L/100KM	0000
Typ	TGE 3.140 Kasten 2.0 EURO VI FWD Radstand:	MAX. LEER-GEWICHTS-BEREICH	00
GEWICHT VORDERACHSE KG	01459	MAX. CO2-EMIS. STADT GRAMM/KM	0000
GEWICHT HINTERACHSE KG	00968	MAX. CO2-EMIS. LAND GRAMM/KM	0000
GEWICHT GESAMT KG	02502	MAX. CO2-EMIS. GESAMT GRAMM/KM	0000
MIN. TYPPRUEF-GEWICHT KG	00599	MAX. VERBRAUCH STADT L/100KM	0000
MAX. TYPPRUEF-GEWICHT KG	06999	MAX. VERBRAUCH LAND L/100KM	0000
LEER-GEWICHTS-BEREICH	00	MAX. VERBRAUCH GES. L/100KM	0000
CO2-EMISS. STADT GRAMM/KM	0000	FEDERBEIN-PRNR-VORN	0JB
CO2-EMISS. LAND GRAMM/KM	0000	FEDERBEIN-PRNR-HINTEN	0YZ
CO2-EMISS. GESAMT GRAMM/KM	0000	GEW. VA FUER FEDERBEIN	01459
VERBRAUCH STADT L/100KM	0000	GEW. HA FUER FEDERBEIN	00968
VERBRAUCH LAND L/100KM	0000		
VERBRAUCH GES. L/100KM	0000	<b>Výpočet užitečného zatížení</b>	
MIN. LEER-GEWICHTS-BEREICH	00	Maximální povolená hmotnost	0 kg
MIN. CO2-EMISSION STADT GRAMM/KM	0000	Prázdná hmotnost vč. řidiče	2502 kg
MIN. CO2-EMISSION LAND GRAMM/KM	0000	Užitečné zatížení	-2502 kg
MIN. CO2-EMISSION	0000		



## Further information

# EU tyre label

(1/3)

## Information regarding the EU tyre label

[https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/tyres\\_en](https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/tyres_en)

### Note

Due to vehicle production technicalities we always display multiple labels.

## Main tyres

Q70

Pneumatiky 235/65 R 16 C 115/113 R, optimalizované pro valivý odpor




Giti Tire

A4023

235/65 R16C 115/113R

C2



2020/740


## Product information sheet

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Giti%20Tire/A4023/235%2F65%20R16C%20115%2F113R/20220804?language=nx-cs>



Continental 0451728

235/65 R16C 115/113 R C2



## Product information sheet

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Continental/0451728/235%2F65%20R16C%20115%2F113%20R/20220804?language=nx-cs>





# EU tyre label

(2/3)



Continental 0451177

235/65 R16C 115/113 R C2



2020/740



## Product information sheet

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Continental/0451177/235%2F65%20R16C%20115%2F113%20R/20220804?language=nx-cs>



Bridgestone 3286342186313

235/65 R16C 115/113R C2



2020/740

## Product information sheet

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Bridgestone/3286342186313/235%2F65%20R16C%20115%2F113R/20220804?language=nx-cs>




# EU tyre label

(3/3)



Falken 326678

235/65 R16C 115/113 R C2




## Product information sheet

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Falken/326678/235%2F65%20R16C%20115%2F113%20R/20220804?language=nx-cs>



Continental 0451471

235/65 R16C 115/113 R C2



## Product information sheet

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Continental/0451471/235%2F65%20R16C%20115%2F113%20R/20220804?language=nx-cs>

**ZMK - Balíček Komfort Plus****Jméno****Č. PR**

4ks 12V zásuvek v kabině řidiče (tři v přístrojové desce, jedna v levém podstavci sedadla)	EU4
Chromový balíček	QJ1
Multifunkční volant (3 ramena), kožený vyhřívaný	2ZW
Odpružené sedadlo "ergoActive" vlevo, opěradlo s masážní funkcí v 1. řadě	3TK
Opatření pro vnitřní tlumení hluku Premium	3W6
Osvětlení nástupních schůdků vpředu, s možností vypnutí	9N2
Tempomat s omezením maximální rychlosti	8T6
Úložný balík 2: Střešní galerie se dvěma šachtami 1 DIN a lampičkou na čtení	QE4