



# MAN TGE Skříňový vůz

TGE 3.180 Skříňový vůz Rozvor kol: 4490 mm Motor: 2,0 l 130 kW Převodovka: 4x4 Převodovka se 6 rychlostními stupni

**Celková cena: 1 345 683,00 CZK bez DPH**

Celková cena po slevě: 1 199 000,00CZK bez DPH

MAN Code

**M57X5YHC**



# Summary

---

## MAN TGE Skříňový vůz

TGE 3.180 Skříňový vůz Rozvor kol: 4490 mm

Motor: 2,0 l 130 kW Převodovka: 4x4

Převodovka se 6 rychlostními stupni

UYCB8Y\0

## Celková cena

1 345 683,00 CZK

---

## Technická data

---

Zelená Ontario

V7V7

0,00 CZK

---

**MAN Code**

M57X5YHC

null Potahy sedadel z látky

Grey Mesh - Man Black, tit. černá - Palladium, perlová šedá

GA



## Optional extras

Zelená Ontario	V7V7	0,00 CZK
Airbasy pro řidiče a spolujezdce, u spolujezdce s možností deaktivace	4UF	5 833,00 CZK
Akustická signalizace pro zařazený zpětný chod, s možností regulace intenzity	IL1	4 971,00 CZK
Asistent pro jízdu do kopce / z kopce	UG5	2 376,00 CZK
Balíček Komfort Plus	ZMK	35 058,00 CZK
Couvací kamera "Rear view"	KA1	6 871,00 CZK
Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru s ochranou ložných hran, vzadu	5BD	18 669,00 CZK
Kód regionu "ECE" pro rádio	ER1	0,00 CZK
2ks 12V zásuvky v pr. pro cest. / n. pr. (na sloupcích C a D)	7B3	1 642,00 CZK
Lapač nečistot vpředu a vzadu	6N2	2 938,00 CZK
MAN Media Van Paket, 4.repro, "BT" Hands Free, USB, MirrorLink , 6,5" displej	ZNG	15 858,00 CZK



---

Mlhový světlomet, s odbočovacím světlem	8WH	6 871,00 CZK
---	-----	--------------

---

Panty zadních dvoukřídlých dveří, se zvětšeným (270°) úhlem otevření a magnetickou aretačí	5V4	12 963,00 CZK
--	-----	---------------

---

Přední náprava, zesílená (nosné zatížení 2 100 kg)	VV8	7 735,00 CZK
--	-----	--------------

---

Přední okno z vrstveného skla s tepelnou ochranou, tónované, vyhřívané	4GX	7 000,00 CZK
--	-----	--------------

---

Pérování/tlumiče zesílené a stabilizace zesílená	2MG	8 035,00 CZK
--	-----	--------------

---

Stupátko vzadu, přes půl šířky	QT9	3 024,00 CZK
--------------------------------	-----	--------------

---

Tříbodové bezpečnostní pásy, s nastavením výšky a elektrickými předpínači, vpředu	3QN	0,00 CZK
---	-----	----------

---

Uzávěrka diferenciálu	1Y4	17 366,00 CZK
-----------------------	-----	---------------

---

Velmi vysoká střecha lak. v barvě voz.	ZMO	71 300,00 CZK
--	-----	---------------

---

Závěsné zařízení (vč. stabilizace), pevné	1D1	17 933,00 CZK
---	-----	---------------

---

Total		246 443,00 CZK
-------	--	----------------

---

# Standardní vybavení

Testlasche\Konfiguration			
4UC	Airbag pro řidiče <b>Nahrazeno:</b> Airbagy pro řidiče a spolujezdce, u spolujezdce s možností deaktivace	6L0	Bez kolejníc C v nákl. prost.
KJ1	Asistent bočního větru	2AA	Bez kompresoru chladiva / bez přípravy
6K2	Asistent nouzového brzdění	6N0	Bez lapače nečistot <b>Nahrazeno:</b> Lapač nečistot vpředu a vzadu
UG1	Asistent rozjezdu do kopce <b>Nahrazeno:</b> Asistent pro jízdu do kopce / z kopce	6D0	Bez loketních opěrek, venku vlevo a venku vpravo, ve všech umístěných řadách sedadel v prost. pro cest.
J0V	Baterie 420 A (70 Ah)	9LA	Bez majáků
NY0	Baterie a alternátor	8WA	Bez mlhového světlometu <b>Nahrazeno:</b> Mlhový světlomet, s odbočovací světlem
ILO	Bez akustické signalizace pro zařazený zpětný chod <b>Nahrazeno:</b> Akustická signalizace pro zařazený zpětný chod, s možností regulace intenzity	9WC	Bez multimédií ve vozidle <b>Nahrazeno:</b> MAN SmartLink
8G0	Bez asistenta dálkových světel	7Q0	Bez navigačního systému
7Y0	Bez asistenta udržování jízdního pruhu a bez asistenta změny jízdního pruhu	9M0	Bez nezávislého topení (vzduchového) / přídatného topení (vodního)
8FA	Bez 2. baterie	5S0	Bez nákladní zvedací plošiny
4L3	Bez bezpečnostní vnitřní zrcátka	2Y0	Bez ochranného rámu
4X0	Bez bočních airbagů	7N0	Bez odkládací misky na stropě <b>Nahrazeno:</b> Odkládací prostor nad stropem kabiny, přístupný z nákladového prostoru
5DA	Bez bočního vnitřního obložení prostoru pro cest. / nákl. prost.	7H0	Bez omezení maximální rychlosti
QJ0	Bez chromového balíčku <b>Nahrazeno:</b> Chromový balíček	ELO	Bez online služeb <b>Nahrazeno:</b> Záruka & Servis (s OCU)
KA0	Bez couvací kamery <b>Nahrazeno:</b> Couvací kamera "Rear view"	8X0	BEZ ostřikovačů světel / BEZ ukazatele stavu kapaliny v nádobce / BEZ vyhřívaných trysek ostřikovačů
QV0	Bez digitálního příjmu rádia (DAB+) a bez příjmu TV	9N0	Bez osvětlení stupátka <b>Nahrazeno:</b> Osvětlení nástupních schůdků vpředu, s možností vypnutí
2WA	Bez dodatečného zimního obutí	4DA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vpředu vlevo
4H0	Bez dětské pojistky v prostoru pro cestující	4EA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vpředu vpravo
2D0	Bez EfficientLine (bez CO2-optimalizace)	4FA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vzadu vlevo
UF0	Bez elektrického rozhraní <b>Nahrazeno:</b> USB typ C, externí, pouze zásuvka (zásuvky)	4JA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vzadu vpravo
IS0	Bez elektrické svorkové lišty a bez funkční řídicí jednotky	6VA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. pr., uprostřed vlevo
QH0	Bez funkce hlasového ovládání	6WA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. pr., uprostřed vpravo
9BA	Bez hlavního spínače baterie	7X0	Bez parkovacího asistenta
		7E0	Bez přídatného topení



9HA	Bez přídavného zobrazování závad	7B0	Bez zásuvek - v pr. pro cest. / n. pr. <b>Nahrazeno:</b> 2ks 12V zásuvky v pr. pro cest. / n. pr. (na sloupcích C a D)
2NA	Bez podkládacího klínu(-ů)	1UA	Bez zvýšení nebo snížení přípustné celkové hmotnosti
5BA	Bez podl. kryt. v pr. pro cest. / nákl. prost. s obl. pro uzamykací mechanismus zadních dvoukřídlých dveří <b>Nahrazeno:</b> Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru s ochranou ložných hran, vzadu	GE0	Bez zvláštních opatření
5Q0	Bez posuv. dveří, vlevo, v nákl. pr. / pr. pro cest. (uzavřená boční stěna)	GF0	Bez zvláštních opatření
8HA	Bez přípravy pro 2. třífázový alternátor	1D0	Bez závěsného zařízení <b>Nahrazeno:</b> Závěsné zařízení (vč. stabilizace), pevné
ED0	Bez regionálního kódu <b>Nahrazeno:</b> Kód regionu "ECE" pro rádio	QL7	Boční a zadní okna se skly s tepelnou ochranou, tónované
9W0	Bez rozhraní pro mobilní telefon <b>Nahrazeno:</b> Rozhraní pro mobilní telefon	8F1	Boční obrysová světla
QR8	Bez rozpoznání dopravní značky	4I2	Centrální zamykání s rádiovým dálkovým ovládáním a vnitřním ovládáním
EM0	Bez rozpoznání únavy	IG3	Curb weight range 3 <b>Nahrazeno:</b> ROZSAH PRAZDNE ZATEZE 7
3UA	Bez sedadel, ve 2. řadě sedadel	3CF	Dělicí stěna
3VA	Bez sedadel, ve 3. řadě sedadel	C38	Dodatek k homologačnímu osvědčení
3WA	Bez sedadel, ve 4. řadě sedadel	OD1	Dveře kabiny řidiče
EW0	Bez smlouvy o údržbě	8ID	Dvojitě halogenové světlometry
OYZ	Bez stanovení hmotnostní třídy pro zadní nápravou	3SS	Dvousedadlo pro spolujezdce vpravo, s odkládací přihrádkou, v 1. řadě
9H0	Bez střešních směrových světel	EU1	Dvě 12V zásuvky v kabině řidiče (v přístrojové desce) <b>Nahrazeno:</b> 4ks 12V zásuvek v kabině řidiče (tři v přístrojové desce, jedna v levém podstavci sedadla)
3JA	Bez střešního ventilátoru v prostoru pro cestující / nákladovém prostoru	1AS	Elektronický stabilizační program (ESP)
3S0	Bez střešní lišty / střešního nosiče	5AC	Gumová podlaha v kabině řidiče
QT5	Bez stupátka vzadu <b>Nahrazeno:</b> Stupátko vzadu, přes půl šířky	1EV	Identifikační štítek pro užitkové vozidlo s ES typovým schválením, s údaji o hmotnosti, s COC
NZ0	Bez systému tísňového volání <b>Nahrazeno:</b> 3-tlačítkové ovládání	7AA	Imobilizér, elektronický
9NA	Bez tachografu	KH6	Klimatizace "Climatic", manuální ovládání
8T0	Bez tempomatu <b>Nahrazeno:</b> Tempomat s omezením maximální rychlosti	BOA	Komponenty vyhovující provozu bez specifických požadavků, standardní provedení
6AA	Bez 2. tepelného výměníku a bez 2. výparníku	4BK	Koncepce výfukových plynů, EU6 AR
US0	Bez udržování konstatních otáček	9CW	Koncepce vnitřního osvětlení světelnými diodami v prostoru pro cestující / nákladacím prostoru
7K0	Bez ukazatele kontroly tlaku pneumatik	9P3	Kontrola pásu, E kontakt v zámku pásu
1Y0	Bez uzávěrky diferenciálu <b>Nahrazeno:</b> Uzávěrka diferenciálu	1LA	Kotoučové brzdy přední, 16"
OR0	Bez vedlejšího pohonu z převodovky	6B1	Kotvicí oka pro zajištění nákladu
5CA	Bez vnitřního obložení stropu	1HQ	Labels for country group 15
4A0	Bez vyhřívání sedadla	VG0	Letní pneumatiky
4HA	Bez zadního okna	LOL	Levostranné řízení
EA0	Bez záruky připojení	QE4	Úložný balík 2: Střešní galerie se dvěma šachtami 1

	DIN a lampičkou na čtení		<b>Nahrazeno:</b> MAN Media Van
6X3	Madlo na dělicí stěně v nákl. prost. / prost. pro cest.	0WQ	Přípustná celková hmotnost 3 500 kg
G0L	Manuální převodovka, 6 stupňů, pro 4x4	AV1	Pravostranný provoz
4P1	Modul Boden hinten Ausführung 2	3M2	Provedení LNFZ (lehké už. voz.) se 3 sedadly
8Z5	Mírné klimatické prostředí	1BA	Pérování/tlumiče standardní <b>Nahrazeno:</b> Pérování/tlumiče zesílené a stabilizace zesílená
9S5	Multifunkční displej "Plus"		
A79	No category	9Z0	Provozní napětí 12 V
7C3	Nástupní madla na zadních sloupcích	1Z0	Prvotní náplň 7 l paliva
1T3	Obvazový materiál, výstražný trojúhelník	4N0	Přístrojová deska
CM1	4 ocelová kola 6 1/2 J x 16, stříbrná barva	8QJ	2. rádiové vyklápecí klíče
6KA	Ochranná mřížka chladiče, černá s chromovou lištou	07H	Registrace jako 3,5 t
5K0	Ochranná opatření pro přepravu bez ochranné fólie povrchu	2A0	Režim transportního módu - zapnutý
3W6	Opatření pro vnitřní tlumení hluku Premium	8RD	2 reproduktory (širokopásmové) <b>Nahrazeno:</b> 4 reproduktory: 2 výškové, 2 hloubkové
0M0	Palivová nádrž 75 l	1G2	Rezervní kolo (ocelový ráfek) s jízdními pneumatikami
0F3	Palivový systém nafta	1PA	Šrouby kol bez jištění kola
0VW	Palubní literatura v češtině	1TD	Rozlišení třídy vozidla -7C0-
1S1	Palubní náradí a zvedák vozidla	0E2	Rozvor kol dlouhý, 4 490 mm
4Z1	Palubní přihrádka <b>Nahrazeno:</b> Palubní přihrádka s uzamykatelným krytem, osvětlená	UHO	Ruční parkovací brzda, standard
5V3	Panty pro zadní vyklápecí dveře <b>Nahrazeno:</b> Panty zadních dvoukřídlých dveří, se zvětšeným (270°) úhlem otevření a magnetickou aretací	U5A	Sada přístrojů, ukazatel v km/h
VV0	Přední náprava (nosné zatížení 1 800 kg) <b>Nahrazeno:</b> Přední náprava, zesílená (nosné zatížení 2 100 kg)	5EV	Schvál. jako LKW (nákl. voz.) s pov. N1 (celková hmotnost do 3,5 t včetně)
0JC	Přední náprava, zesílená (nosné zatížení 2 000 kg)	3TE	Sedadlo "Comfort" vlevo, v 1. řadě <b>Nahrazeno:</b> Odpružené sedadlo "ergoActive" vlevo, opěradlo s masážní funkcí v 1. řadě
2JF	Přední nárazník v šedé barvě, s lakovanou částí krytu pod maskou a světlý	VI4	Servisní interval 50.000 km nebo 2 roky (variabilní)
4GF	Přední okno z vrstveného skla s tepelnou ochranou, tónované <b>Nahrazeno:</b> Přední okno z vrstveného skla s tepelnou ochranou, tónované, vyhřívané	K4A	Skříňový vůz
VOA	Pneumatiky bez stanovené značky výrobce	6DA	Sluneční clony bez zrcátek, bez kapsy na dokumenty
Q70	Pneumatiky 235/65 R 16 C 115/113 R, optimalizované pro valivý odpor	7U0	Spuštění motoru standardní
1X1	Pohon všech kol 4x4	0Y1	Standardní klimatické oblasti
0NB	Popisy pro typ, tonáž a PS	1NE	Středové kryty kol
5R2	Posuvné dveře, vpravo, v nákl. pr. / prost. pro cest.	8N4	Stěrače s intervalovým spínáním
NOV	Potahy sedadel z látky	8K1	Světla pro denní svícení
8YZ	Příprava pro rádio	7L6	Systém start-stop s regenerací brzděné energie
		1F3	1 tažné oko vpředu
		3QC	Tříbodové bezpečnostní pásy, s nastavením výšky a elektrickým předpínačem, pro řidiče <b>Nahrazeno:</b> Tříbodové bezpečnostní pásy, s nastavením výšky a elektrickými předpínači, vpředu

6Y0	Tempomat bez výstražné funkce varování
8GU	Třífázový alternátor 140 A <b>Nahrazeno:</b> Třífázový alternátor 180 A
B03	Type-approval testing country Czech Republic
T3A	4vál. vznětový motor 2,0 l agr. 03N.G
6XN	Vnější zpětné zrcátko, elektricky nastavitelné a vyhřívané
5SB	Vnější zpětné zrcátko, vlevo, konvexní, s integrovanou LED směrovkou a širokoúhlou částí
5RB	Vnější zpětné zrcátko, vpravo, konvexní, s integrovanou LED směrovkou a širokoúhlou částí
1MM	Volant <b>Nahrazeno:</b> Multifunkční volant (3 ramena), kožený vyhřívaný
FOA	Vozidlo bez zvláštního určení, standardní provedení
DJ8	4v. turbodieselový mot. 2,0 l/130 KW(4V) BIT, Common-Rail Základním motorem je: TK1/TK4
5D1	Vysílací frekvence 433.92 MHz-434.42 Mhz
3R2	Vysoká střecha, lakovaná v barvě vozu <b>Nahrazeno:</b> Velmi vysoká střecha z plastu, venku lakovaná v barvě vozidla
9JA	12V zásuvka a 2 držáky nápojů v přístrojové desce
3RD	Zadní dvoukřídlé dveře, bez výřezů pro okna
OZ8	Značky/třídy MAN specifické znaky
IM3	Závaží na přední nápravě, typ 3 <b>Nahrazeno:</b> Závaží na přední nápravě, typ 5





# Technická data

<b>MBV.dyn:</b>		Značka	MAN
Palivo	Diesel	Typ	TGE 3.180 Kasten 2.0 EU6 4x4 Radstand:4.490 mm
Počet válců	4; in Reihe	Výkon	130,00 kW
Zdvihový objem	1.968 cm <sup>3</sup>	WLTP.RELEVANZ	J
Výkon při otáčkách	130,00 kW při 3.600 1/min	GEWICHT VORDERACHSE KG	01517
Max. krouticí moment	410 Nm / 1300 - 2000 1/min	GEWICHT HINTERACHSE KG	01092
Oxidy dusíku (NOx) (palivo I)	98,30 mg/km	GEWICHT GESAMT KG	02684
Uhlovodíky neobsahující metan (NMHC) I	-	MIN. TYPPRUEF- GEWICHT KG	02427
Hlučnost vozidla	71,00	MAX. TYPPRUEF- GEWICHT KG	02849
Standardní hlučnost	79,00	LEER-GEWICHTS- BEREICH	00
Maximální rychlost	162 km/h	CO2-EMISS. STADT GRAMM/KM	0000
Povol. celková hmotnost	3.500 kg	CO2-EMISS. LAND GRAMM/KM	0000
Pohotovostní hmotnost s řidičem	2684 kg	CO2-EMISS. GESAMT GRAMM/KM	0000
Povol. celková hmotnost jízdní soupravy	6.000 kg	VERBRAUCH STADT L/100KM	0000
Povolené zatížení přední nápravy	2.100 kg	VERBRAUCH LAND L/100KM	0000
Povolené zatížení zadní nápravy	2.100 kg	VERBRAUCH GES. L/100KM	0000
Povol. zatížení přívěsu v zabrzdném stavu při 12%	3.000 kg	MIN. LEER-GEWICHTS- BEREICH	00
Povolené zatížení přívěsu v nezabrzdném stavu	750 kg	MIN. CO2-EMISSION STADT GRAMM/KM	0000
Zatížení střechy	- null	MIN. CO2-EMISSION LAND GRAMM/KM	0000
Podpůrné zatížení	120 kg	MIN. CO2-EMISSION GESAMT GRAMM/KM	0000
Délka	6.836 mm	MIN. VERBRAUCH STADT L/100KM	0000
Šířka bez vnějšího zpětného zrcátka	2.040 mm		
Výška	2.798 mm		
Rozvor kol	4.490 mm		



MIN. VERBRAUCH LAND L/100KM	0000
MIN. VERBRAUCH GES. L/100KM	0000
MAX. LEER-GEWICHTS- BEREICH	00
MAX. CO2-EMIS. STADT GRAMM/KM	0000
MAX. CO2-EMIS. LAND GRAMM/KM	0000
MAX. CO2-EMIS. GESAMT GRAMM/KM	0000
MAX. VERBRAUCH STADT L/100KM	0000
MAX. VERBRAUCH LAND L/100KM	0000
MAX. VERBRAUCH GES. L/100KM	0000
FEDERBEIN-PRNR-VORN	0JC
FEDERBEIN-PRNR- HINTEN	0YZ
GEW. VA FUER FEDERBEIN	01517
GEW. HA FUER FEDERBEIN	01092

---

#### Výpočet užitečného zatížení

Maximální povolená hmotnost	3500 kg
Prázdná hmotnost vč. řidiče	2684 kg
Užitečné zatížení	816 kg



# Consumption and emissions

---

## Hodnoty spotřeby a emise WLTP

Spotřeba (nízká)	10,8 l/100km
Spotřeba (střední)	9,4 l/100km
Spotřeba (vysoká)	8,9 l/100km
Spotřeba (extra vysoká)	12,3 l/100km
Spotřeba (kombinovaná)	10,4 l/100km
Emise CO <sub>2</sub> (kombinované)	274 g/km



## Further information

# EU tyre label

(1/3)

## Information regarding the EU tyre label

[https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/tyres\\_en](https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/tyres_en)

### Note

Due to vehicle production technicalities we always display multiple labels.

## Main tyres

Q70

Pneumatiky 235/65 R 16 C 115/113 R, optimalizované pro valivý odpor




Falken

326678

235/65 R16C 115/113 R

C2





## Product information sheet

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Falken/326678/235%2F65%20R16C%20115%2F113%20R/20221130?language=nx-cs>



Continental 0451471

235/65 R16C 115/113 R C2



## Product information sheet

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Continental/0451471/235%2F65%20R16C%20115%2F113%20R/20221130?language=nx-cs>


# EU tyre label

(2/3)



Giti Tire A4023

235/65 R16C 115/113R C2




2020/740



Continental 0451177

235/65 R16C 115/113 R C2



2020/740

## Product information sheet

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Giti%20Tire/A4023/235%2F65%20R16C%20115%2F113R/20221130?language=nx-cs>

## Product information sheet

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Continental/0451177/235%2F65%20R16C%20115%2F113%20R/20221130?language=nx-cs>



# EU tyre label

(3/3)



Bridgestone 3286342186313

235/65 R16C 115/113R c2



2020/740


## Product information sheet

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Bridgestone/3286342186313/235%2F65%20R16C%20115%2F113R/20221130?language=nx-cs>



Continental 0451728

235/65 R16C 115/113 R c2



2020/740

## Product information sheet

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Continental/0451728/235%2F65%20R16C%20115%2F113%20R/20221130?language=nx-cs>



**ZMK - Balíček Komfort Plus****Jméno****Č. PR**

4ks 12V zásuvek v kabině řidiče (tři v přístrojové desce, jedna v levém podstavci sedadla)	EU4
Chromový balíček	QJ1
Multifunkční volant (3 ramena), kožený vyhřívaný	2ZW
Odpružené sedadlo "ergoActive" vlevo, opěradlo s masážní funkcí v 1. řadě	3TK
Opatření pro vnitřní tlumení hluku Premium	3W6
Osvětlení nástupních schůdků vpředu, s možností vypnutí	9N2
Tempomat s omezením maximální rychlosti	8T6
Úložný balík 2: Střešní galerie se dvěma šachtami 1 DIN a lampičkou na čtení	QE4