



# MAN TGE Skříňový vůz

TGE 3.180 Skříňový vůz Rozvor kol: 4490 mm Motor: 2,0 l 130 kW Převodovka: 4x4 Automatická převodovka s 8 rychlostními stupni

**Celková cena: 1 463 220,00 CZK bez DPH**

CELKOVÁ CENA PO SLEVĚ: 999 999,00 CZK bez DPH

MAN Code

**MVR6VWMN**



# Summary

---

## MAN TGE Skříňový vůz

TGE 3.180 Skříňový vůz Rozvor kol: 4490 mm

Motor: 2,0 l 130 kW Převodovka: 4x4

Automatická převodovka s 8 rychlostními

stupni

UYCB8Z\0

## Celková cena

1 463 220,00 CZK

---

Bílá Candy

B4B4

0,00 CZK

---

MAN Code

MVR6VWMN

null Potahy sedadel z látky

null Odpružené sedadlo."ergoComfort" vlevo, v 1. řadě

Sedadla: Grey Mesh - Man Black, přístr. des. n. a dole: tit. černá

- Palladium, podl. : perlová šedá

GA



## Optional extras

---

Bílá Candy	B4B4	0,00 CZK
------------	------	----------

---

Balíček světla a viditelnosti	ZML	10 254,00 CZK
-------------------------------	-----	---------------

---

Baterie s rounem a alternátor se zvýšenou kapacitou (AGM 92 Ah/520 A) a (alternátor 250 A)	NY4	8 990,00 CZK
--	-----	--------------

---

Bezpečnostní vnitřní zrcátko, cloněné	4L2	0,00 CZK
---------------------------------------	-----	----------

---

Couvací kamera "Rear view"	KA1	7 077,00 CZK
----------------------------	-----	--------------

---

Dělicí stěna, s obložením	3CS	6 321,00 CZK
---------------------------	-----	--------------

---

Hlavní LED světlomet s LED světly pro denní svícení	8IT	29 463,00 CZK
---	-----	---------------

---

Kód regionu "ECE" pro rádio	ER1	0,00 CZK
-----------------------------	-----	----------

---

Klimatizace "Climatronic", automatická regulace teploty, dvouzónová	ZK2	33 661,00 CZK
---	-----	---------------

---

4ks 12V zásuvek v kabině řidiče (tři v přístrojové desce, jedna v levém podstavci sedadla, pro levostranné řízení)	EU4	1 691,00 CZK
--	-----	--------------

---

Lapač nečistot vpředu a vzadu	6N2	3 026,00 CZK
-------------------------------	-----	--------------

---



MAN Media Van Paket, 4.repro, "BT" Hands Free, USB, MirrorLink , 6,5" displej	ZNG	16 334,00 CZK
Multifunkční volant (3 ramena)	ZZA	8 724,00 CZK
Nezávislé topení (vodní) programovatelné, s rádiovým dálkovým ovládním	7VL	29 731,00 CZK
Odpružené sedadlo."ergoComfort" vlevo, v 1. řadě	3TP	9 864,00 CZK
Parkovací senzory vpředu a vzadu + boční	9X0	27 061,00 CZK
Přídavné topení (vzduchové), elektrické (1400 W)	7E7	7 076,00 CZK
Přední náprava, zesílená (nosné zatížení 2 100 kg)	VV8	7 967,00 CZK
Přední nárazník v šedé barvě	2JB	0,00 CZK
Pérování/tlumiče zesílené a stabilizace zesílená	2MG	8 276,00 CZK
Prvotní náplň 15 l paliva	1Z2	622,00 CZK
Středový kryt kola s chromovým emblémem	1NP	667,00 CZK
Stupátko vzadu, po celé šířce	QT4	3 917,00 CZK
1 tažné oko vpředu a 1 vzadu	1F1	667,00 CZK
Tempomat s omezením maximální rychlosti	8T6	10 059,00 CZK



---

Vnější zpětné zrcátko, elektricky nastavitelné a vyhřívané, sklápěcí	6XP	3 112,00 CZK
---	-----	--------------

---

Total		234 560,00 CZK
-------	--	----------------

# Standardní vybavení

## Testlasche\Konfiguration

4UC	Airbag pro řidiče	9BA	Bez hlavního spínače baterie
KJ1	Asistent bočního větru	6LO	Bez kolejnic C v nákl. prost.
6K2	Asistent nouzového brzdění	2AA	Bez kompresoru chladiva / bez přípravy
UG1	Asistent rozjezdu do kopce	6NO	Bez lapače nečistot <b>Nahrazeno:</b> Lapač nečistot vpředu a vzadu
G1G	Automatická převodovka, 8 stupňů pro 4x4	9LA	Bez majáků
J0V	Baterie 420 A (70 Ah) <b>Nahrazeno:</b> Baterie 520 A (92 Ah)	8WA	Bez mlhového světlometu <b>Nahrazeno:</b> Mlhový světlomet, s odbočovacím světlem
NY0	Baterie a alternátor <b>Nahrazeno:</b> Baterie s rounem a alternátor se zvýšenou kapacitou (AGM 92 Ah/520 A) a (alternátor 250 A)	9WC	Bez multimédií ve vozidle <b>Nahrazeno:</b> MAN SmartLink
ILO	Bez akustické signalizace pro zařazený zpětný chod	7Q0	Bez navigačního systému
8G0	Bez asistenta dálkových světel <b>Nahrazeno:</b> Asistent dálkových světel "Light Assist"	9M0	Bez nezávislého topení (vzduchového) / přídavného topení (vodního) <b>Nahrazeno:</b> Nezávislé topení (vodní) programovatelné, s rádiovým dálkovým ovládním
7Y0	Bez asistenta udržování jízdního pruhu a bez asistenta změny jízdního pruhu	5S0	Bez nákladní zvedací plošiny
8FA	Bez 2. baterie	2Y0	Bez ochranného rámu
4L3	Bez bezpečnostní vnitřní zrcátka <b>Nahrazeno:</b> Bezpečnostní vnitřní zrcátko, cloněné	7N0	Bez odkládací misky na stropě
4X0	Bez bočních airbagů	7H0	Bez omezení maximální rychlosti
5DA	Bez bočního vnitřního obložení prostoru pro cest. / nákl. prost.	ELO	Bez online služeb <b>Nahrazeno:</b> Záruka & Servis (s OCU)
QJ0	Bez chromového balíčku	8X0	BEZ ostříkovačů světel / BEZ ukazatele stavu kapaliny v nádobce / BEZ vyhřívavých trysek ostříkovačů
KA0	Bez couvací kamery <b>Nahrazeno:</b> Couvací kamera "Rear view"	9N0	Bez osvětlení stupátka
QV0	Bez digitálního příjmu rádia (DAB+) a bez příjmu TV	4DA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vpředu vlevo
2WA	Bez dodatečného zimního obutí	4EA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vpředu vpravo
4H0	Bez dětské pojistky v prostoru pro cestující	4FA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vzadu vlevo
2D0	Bez EfficientLine (bez CO2-optimalizace)	4JA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vzadu vpravo
UF0	Bez elektrického rozhraní <b>Nahrazeno:</b> USB dvoufunkční modul 45 W	6VA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. pr., uprostřed vlevo
ISO	Bez elektrické svorkové lišty a bez funkční řídicí jednotky	6WA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. pr., uprostřed vpravo
QH0	Bez funkce hlasového ovládní	7X0	Bez parkovacího asistenta <b>Nahrazeno:</b> Parkovací senzory vpředu a vzadu + boční
		7E0	Bez přídavného topení <b>Nahrazeno:</b> Přídavné topení (vzduchové), elektrické (1400 W)

9HA	Bez přídavného zobrazování závad	GE0	Bez zvláštních opatření
2NA	Bez podkládacího klínu(-ů)	GF0	Bez zvláštních opatření
5BA	Bez podl. kryt. v pr. pro cest. / nákl. prost. s obl. pro uzamykací mechanismus zadních dvoukřídlých dveří	1D0	Bez závěsného zařízení
5Q0	Bez posuv. dveří, vlevo, v nákl. pr. / pr. pro cest. (uzavřená boční stěna)	QL7	Boční a zadní okna se skly s tepelnou ochranou, tónované
8HA	Bez přípravy pro 2. třífázový alternátor	8F1	Boční obrysová světla
ED0	Bez regionálního kódu <b>Nahrazeno:</b> Kód regionu "ECE" pro rádio	4I2	Centrální zamykání s rádiovým dálkovým ovládním a vnitřním ovládním
9W0	Bez rozhraní pro mobilní telefon <b>Nahrazeno:</b> Rozhraní pro mobilní telefon	IG3	Curb weight range 3 <b>Nahrazeno:</b> ROZSAH PRAZDNE ZATZEZE 5
QR8	Bez rozpoznání dopravní značky	3CF	Dělicí stěna <b>Nahrazeno:</b> Dělicí stěna, s obložením
EM0	Bez rozpoznání únavy	C42	Dodatek k homologačnímu osvědčení
3UA	Bez sedadel, ve 2. řadě sedadel	OD1	Dveře kabiny řidiče
EW0	Bez smlouvy o údržbě	8ID	Dvojitě halogenové světlometry <b>Nahrazeno:</b> Hlavní LED světlomet s LED světly pro denní svícení
OYZ	Bez stanovení hmotnostní třídy pro zadní nápravou	3SS	Dvousedadlo pro spolujezdce vpravo, s odkládací přihrádkou, v 1. řadě
9H0	Bez střešních směrových světel	EU1	Dvě 12V zásuvky v kabině řidiče (v přístrojové desce) <b>Nahrazeno:</b> 4ks 12V zásuvek v kabině řidiče (tři v přístrojové desce, jedna v levém podstavci sedadla, pro levostranné řízení
3JA	Bez střešního ventilátoru v prostoru pro cestující / nákladovém prostoru	1AS	Elektronický stabilizační program (ESC s ABS a elektronickou uzávěrkou diferenciálu
3S0	Bez střešní lišty / střešního nosiče	5AC	Gumová podlaha v kabině řidiče
QT5	Bez stupátka vzadu <b>Nahrazeno:</b> Stupátko vzadu, po celé šířce	1EV	Identifikační štítek pro užitkové vozidlo s ES typovým schválením, s údaji o hmotnosti, s COC
NZ0	Bez systému tísňového volání <b>Nahrazeno:</b> 3-tlačítkové ovládním	7AA	Imobilizér, elektronický
9NA	Bez tachografu	KH6	Klimatizace "Climatic", manuální ovládním <b>Nahrazeno:</b> Klimatizace Climatronic v kabině řidiče
8T0	Bez tempomatu <b>Nahrazeno:</b> Tempomat s omezením maximální rychlosti	B0A	Komponenty vyhovující provozu bez specifických požadavků, standardní provedení
6AA	Bez 2. tepelného výměníku a bez 2. výparníku	4BK	Koncepce výfukových plynů, EU6 AR
US0	Bez udržování konstatních otáček	9CW	Koncepce vnitřního osvětlení světelnými diodami v prostoru pro cestující / nakládacím prostoru
7K0	Bez ukazatele kontroly tlaku pneumatik	9P3	Kontrola pásu, E kontakt v zámku pásu
NIO	Bez UNECE pro kybernetickou bezpečnost a aktualizaci softwaru	1LA	Kotoučové brzdy přední, 16"
1Y0	Bez uzávěrky diferenciálu	6B1	Kotvicí oka pro zajištění nákladu
OR0	Bez vedlejšího pohonu z převodovky	1HQ	Labels for country group 15
5CA	Bez vnitřního obložení stropu	VG0	Letní pneumatiky
4A0	Bez vyhřívání sedadla	L0L	Levostranné řízení
4HA	Bez zadního okna	6X3	Madlo na dělicí stěně v nákl. prost. / prost. pro cest.
EA0	Bez záruky připojení		
7B0	Bez zásuvek - v pr. pro cest. / n. pr.		
1UA	Bez zvýšení nebo snížení přípustné celkové hmotnosti		



8Z5	Mírné klimatické prostředí	zesílená	
9S5	Multifunkční displej "Plus"	9Z0	Provozní napětí 12 V
7C3	Nástupní madla na zadních sloupcích	1Z0	Prvotní náplň 7 l paliva <b>Nahrazeno:</b> Prvotní náplň 15 l paliva
1T3	Obvazový materiál, výstražný trojúhelník	4N0	Přístrojová deska
CM1	4 ocelová kola 6 1/2 J x 16, stříbrná barva	8QJ	2. rádiové vyklápěcí klíče
6KA	Ochranná mřížka chladiče, černá s chromovou lištou	07H	Registrace jako 3,5 t
5K0	Ochranná opatření pro přepravu bez ochranné fólie povrchu	2A0	Režim transportního módu - zapnutý
QE4	Odkládací prostor nad hlavou řidiče, 2x1-DIN přihrádka se čtecím světlem	8RD	2 reproduktory (širokopásmové) <b>Nahrazeno:</b> 4 reproduktory: 2 výškové, 2 hloubkové
3W6	Opatření pro vnitřní tlumení hluku Premium	1G2	Rezervní kolo (ocelový ráfek) s jízdními pneumatikami
0M0	Palivová nádrž 75 l	1PA	Šrouby kol bez jištění kola
0F3	Palivový systém nafta	1TD	Rozlišení třídy vozidla -7C0-
0VW	Palubní literatura v češtině	0E2	Rozvor kol dlouhý, 4 490 mm
1S1	Palubní nářadí a zvedák vozidla	UHO	Ruční parkovací brzda, standard
4Z1	Palubní přihrádka <b>Nahrazeno:</b> Palubní přihrádka s uzamykatelným krytem, osvětlená	USA	Sada přístrojů, ukazatel v km/h
5V3	Panty pro zadní vyklápěcí dveře	5EV	Schvál. jako LKW (nákl. voz.) s pov. N1 (celková hmotnost do 3,5 t včetně)
VV0	Přední náprava (nosné zatížení 1 800 kg) <b>Nahrazeno:</b> Přední náprava, zesílená (nosné zatížení 2 100 kg)	3TE	Sedadlo "Comfort" vlevo, v 1. řadě <b>Nahrazeno:</b> Odpružené sedadlo."ergoComfort" vlevo, v 1. řadě
0JC	Přední náprava, zesílená (nosné zatížení 2 000 kg)	VI4	Servisní interval 50.000 km nebo 2 roky (variabilní)
2JF	Přední nárazník v šedé barvě, s lakovanou částí krytu pod maskou a světly <b>Nahrazeno:</b> Přední nárazník v šedé barvě	K4A	Skříňový vůz
4GF	Přední okno z vrstveného skla s tepelnou ochranou, tónované	6DA	Sluneční clony bez zrcátek, bez kapsy na dokumenty
VOA	Pneumatiky bez stanovené značky výrobce	7U0	Spuštění motoru standardní
Q70	Pneumatiky 235/65 R 16 C 115/113 R, optimalizované pro valivý odpor	0Y1	Standardní klimatické oblasti
1X1	Pohon všech kol 4x4	1NE	Středové kryty kol <b>Nahrazeno:</b> Středový kryt kola s chromovým emblémem
0NB	Popisy pro typ, tonáž a PS	8N4	Stěrače s intervalovým spínáním <b>Nahrazeno:</b> Stěrače s intervalovým spínáním se světelným a dešťovým snímačem
5R2	Posuvné dveře, vpravo, v nákl. pr. / prost. pro cest.	8K1	Světla pro denní svícení <b>Nahrazeno:</b> Denní svícení s automatickým zapnutím potkávacích světel, funkcí "Leaving home" a manuální funkcí "Coming home"
NOV	Potahy sedadel z látky	7L6	Systém start-stop s regenerací brzděné energie
8YZ	Příprava pro rádio <b>Nahrazeno:</b> MAN Media Van	1F3	1 tažné oko vpředu <b>Nahrazeno:</b> 1 tažné oko vpředu a 1 vzadu
0WQ	Přípustná celková hmotnost 3 500 kg	3QC	Tříbodové bezpečnostní pásy, s nastavením výšky a elektrickým předpínačem, pro řidiče
AV1	Pravostranný provoz	6Y0	Tempomat bez výstražné funkce varování
3M2	Provedení LNFZ (lehké už. voz.) se 3 sedadly	8GU	Třífázový alternátor 140 A
1BA	Pérování/tlumiče standardní <b>Nahrazeno:</b> Pérování/tlumiče zesílené a stabilizace		





	<b>Nahrazeno:</b> Třífázový alternátor 250 A
B03	Type-approval testing country Czech Republic
T3A	4vál. vznětový motor 2,0 l agr. 03N.G
6XN	Vnější zpětné zrcátko, elektricky nastavitelné a vyhřívané <b>Nahrazeno:</b> Vnější zpětné zrcátko, elektricky nastavitelné a vyhřívané, sklápěcí
5SB	Vnější zpětné zrcátko, vlevo, konvexní, s integrovanou LED směrovkou a širokouhlou částí
5RB	Vnější zpětné zrcátko, vpravo, konvexní, s integrovanou LED směrovkou a širokouhlou částí
1MM	Volant <b>Nahrazeno:</b> Multifunkční volant (3 ramena)
FOA	Vozidlo bez zvláštního určení, standardní provedení
DJ8	4v. turbodieselový mot. 2,0 l/130 KW(4V) BIT, Common-Rail Základním motorem je: TK1/TK4
3R2	Vysoká střecha, lakovaná v barvě vozu
9JA	12V zásuvka a 2 držáky nápojů v přístrojové desce
3RD	Zadní dvoukřídlé dveře, bez výřezů pro okna
OZ8	Značky/třídy MAN specifické znaky
IM5	Závaží na přední nápravě, typ 5

# Technická data

## Motor

Palivo	Diesel
Počet válců	4; in Reihe
Zdvihový objem	1.968 cm <sup>3</sup>
Výkon při otáčkách	130,00 kW při 3600 min <sup>-1</sup>
Max. krouticí moment	410 Nm / 1300 - 2000 1/min
Oxidy dusíku (NOx) (palivo I)	65,20 mg/km
Hlučnost vozidla	73,00 dB(A)
Standardní hlučnost	77,00 dB(A)

## Jízdní vlastnosti

Maximální rychlost	163 km/h
--------------------	----------

## Hmotnosti

Povol. celková hmotnost	3.500 kg
Hmotnost přední nápravy	1554 kg
Hmotnost zadní nápravy	987 kg
Pohotovostní hmotnost s řidičem, deklarovaná	2616 kg
min. typová zkušební hmotnost	2.394 kg
max. typová zkušební hmotnost	2.849 kg
Povol. celková hmotnost jízdní soupravy	6.000 kg
Povolené zatížení přední nápravy	2.100 kg
Povolené zatížení zadní nápravy	2.100 kg
Povol. zatížení přívěsu v zabrzděném stavu při 12%	3.000 kg
Povolené zatížení přívěsu v nezabrzděném stavu	750 kg
Zatížení střechy	150 kg
Podpůrné zatížení	120 kg

## Rozměry vozidla

Délka	6.836 mm
Šířka bez vnějšího zpětného zrcátka	2.040 mm
Výška	2.590 mm
Rozvor kol	4.490 mm



**Efficiency**

Značka	MAN
Typ	TGE 3.180 Skříňový vůz 2.0 EU6 4x4 Rozvor kol:4.490 mm
Výkon	130,00 kW

**MBV.dyn:**

WLTP.RELEVANZ	J
GEWICHT VORDERACHSE KG	01554
GEWICHT HINTERACHSE KG	00987
GEWICHT GESAMT KG	02616
MIN. TYPPRUEF-GEWICHT KG	02394
MAX. TYPPRUEF-GEWICHT KG	02849
LEER-GEWICHTS-BEREICH	00
CO2-EMISS. STADT GRAMM/KM	0000
CO2-EMISS. LAND GRAMM/KM	0000
CO2-EMISS. GESAMT GRAMM/KM	0000
VERBRAUCH STADT L/100KM	0000
VERBRAUCH LAND L/100KM	0000
VERBRAUCH GES. L/100KM	0000
MIN. LEER-GEWICHTS-BEREICH	00
MIN. CO2-EMISSION STADT GRAMM/KM	0000
MIN. CO2-EMISSION LAND GRAMM/KM	0000
MIN. CO2-EMISSION GESAMT GRAMM/KM	0000
MIN. VERBRAUCH STADT L/100KM	0000
MIN. VERBRAUCH LAND L/100KM	0000
MIN. VERBRAUCH GES. L/100KM	0000
MAX. LEER-GEWICHTS-BEREICH	00
MAX. CO2-EMIS. STADT GRAMM/KM	0000
MAX. CO2-EMIS. LAND GRAMM/KM	0000



MAX. CO2-EMIS. GESAMT GRAMM/KM	0000
MAX. VERBRAUCH STADT L/100KM	0000
MAX. VERBRAUCH LAND L/100KM	0000
MAX. VERBRAUCH GES. L/100KM	0000
FEDERBEIN-PRNR-VORN	OJC
FEDERBEIN-PRNR- HINTEN	OYZ
GEW. VA FUER FEDERBEIN	01554
GEW. HA FUER FEDERBEIN	00987

---

#### Výpočet užitečného zatížení

Maximální povolená hmotnost	3500 kg
Prázdná hmotnost vč. řidiče	2616 kg
Užitečné zatížení	884 kg



## Further information

# EU tyre label

(1/3)

## Information regarding the EU tyre label

[https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/tyres\\_en](https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/tyres_en)

### Note



Due to vehicle production technicalities we always display multiple labels.

## Main tyres

Q70  
Pneumatiky 235/65 R 16 C 115/113 R, optimalizované pro valivý odpor



**Continental** 0451177  
235/65 R 16 C 115/113 R C2





2020/740

## Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/481294/fiches?noRedirect=false&language=CS>



**FALKEN LNVN01A** 326678  
235/65R16C 115/113 R C2



2020/740

## Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/581339/fiches?noRedirect=false&language=CS>



# EU tyre label

(2/3)



Continental 0451728

235/65 R 16 C 115/113 R C2



2020/740



## Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/587929/fiches?noRedirect=false&language=CS>



Giti Tire A4023

235/65R16C 115/113 R C2



2020/740

## Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1141766/fiches?noRedirect=false&language=CS>


# EU tyre label

(3/3)



Continental 0451471

235/65 R 16 C 115/113 R C2





Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/482901/fiches?noRedirect=false&language=CS>



Bridgestone 21863

235/65 R16 C 8 PR 115/113 R C2



Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/465919/fiches?noRedirect=false&language=CS>