



# MAN TGE Skříňový vůz

TGE 3.140 Skříňový vůz Rozvor kol: 4490 mm Motor: 2,0 l 103 kW Převodovka: Převodovka se 6 rychlostními stupni

**Celková cena: 974 428,00 CZK bez DPH**

celková cena po slevě: 865 000,00CZK bez DPH

MAN Code

**M3HSZ3QH**



# Summary

---

## MAN TGE Skříňový vůz

TGE 3.140 Skříňový vůz Rozvor kol: 4490 mm  
Motor: 2,0 l 103 kW Převodovka: Převodovka se 6 rychlostními stupni

UYCB4A\1

## Celková cena

974 428,00 CZK

---

## Technická data

---

Bílá Candy  
B4B4

0,00 CZK

---

MAN Code  
M3HSZ3QH

null Potahy sedadel z látky  
null Odpružené sedadlo."ergoComfort" vlevo, v 1. řadě  
Grey Mesh - Man Black, tit. černá - Palladium, perlová šedá  
GA

# Optional extras

---

|            |      |          |
|------------|------|----------|
| Bílá Candy | B4B4 | 0,00 CZK |
|------------|------|----------|

---

|                            |     |              |
|----------------------------|-----|--------------|
| Couvací kamera "Rear view" | KA1 | 6 671,00 CZK |
|----------------------------|-----|--------------|

---

|                             |     |          |
|-----------------------------|-----|----------|
| Kód regionu "ECE" pro rádio | ER1 | 0,00 CZK |
|-----------------------------|-----|----------|

---

|   |     |               |
|---|-----|---------------|
| Klimatizace "Climatic", manuální ovládání | KH6 | 32 906,00 CZK |
|---|-----|---------------|

---

|   |     |               |
|---|-----|---------------|
| MAN Media Van Paket, 4.repro, "BT" Hands Free, USB, MirrorLink , 6,5" displej | ZNG | 15 396,00 CZK |
|---|-----|---------------|

---

|  |     |              |
|--|-----|--------------|
| Odpružené sedadlo."ergoComfort" vlevo, v 1. řadě | 3TP | 9 298,00 CZK |
|--|-----|--------------|

---

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| Opatření pro vnitřní tlumení hluku Premium | 3W6 | 344,00 CZK |
|--|-----|------------|

---

|  |     |               |
|--|-----|---------------|
| Panty zadních dvoukřídlých dveří, se zvětšeným (270°) úhlem otevření a magnetickou aretací | 5V4 | 12 585,00 CZK |
|--|-----|---------------|

---

|                           |     |            |
|---------------------------|-----|------------|
| Prvotní náplň 15 l paliva | 1Z2 | 586,00 CZK |
|---------------------------|-----|------------|

---

|   |     |              |
|---|-----|--------------|
| Tempomat s omezením maximální rychlosti | 8T6 | 9 482,00 CZK |
|---|-----|--------------|

---

|                       |     |          |
|-----------------------|-----|----------|
| 3-tlačítkové ovládání | NZ2 | 0,00 CZK |
|-----------------------|-----|----------|

---



Total

87 268,00 CZK

# Standardní vybavení

## Testlasche\Konfiguration

|     |  |     |  |
|-----|--|-----|--|
| 4UC | Airbag pro řidiče  | 6D0 | Bez loketních opěrek, venku vlevo a venku vpravo, ve všech umístěných řadách sedadel v prost. pro cest.      |
| KJ1 | Asistent bočního větru   | 9LA | Bez majáků   |
| 6K2 | Asistent nouzového brzdění   | 8WA | Bez mlhového světlometu  |
| UG1 | Asistent rozjezdu do kopce   | 9WC | Bez multimédií ve vozidle<br><b>Nahrazeno:</b> MAN SmartLink   |
| J0V | Baterie 420 A (70 Ah)  | 7Q0 | Bez navigačního systému  |
| NY0 | Baterie a alternátor   | 9M0 | Bez nezávislého topení (vzduchového) / přídavného topení (vodního)   |
| IL0 | Bez akustické signalizace pro zařazený zpětný chod   | 5S0 | Bez nákladní zvedací plošiny   |
| 8G0 | Bez asistenta dálkových světel   | 2Y0 | Bez ochranného rámu  |
| 7Y0 | Bez asistenta udržování jízdního pruhu a bez asistenta změny jízdního pruhu                | 7N0 | Bez odkládací misky na stropě  |
| 8FA | Bez 2. baterie   | 7H0 | Bez omezení maximální rychlosti  |
| 4L3 | Bez bezpečnostní vnitřní zrcátka   | EL0 | Bez online služeb<br><b>Nahrazeno:</b> Záruka & Servis (s OCU)   |
| 4X0 | Bez bočních airbagů  | 8X0 | BEZ ostřikovačů světel / BEZ ukazatele stavu kapaliny v nádobce / BEZ vyhřívání trysek ostřikovačů           |
| 5DA | Bez bočního vnitřního obložení prostoru pro cest. / nákl. prost.                           | 9N0 | Bez osvětlení stupátka   |
| QJ0 | Bez chromového balíčku   | 4DA | Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vpředu vlevo  |
| KA0 | Bez couvací kamery<br><b>Nahrazeno:</b> Couvací kamera "Rear view"                         | 4EA | Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vpředu vpravo   |
| QV0 | Bez digitálního příjmu rádia (DAB+) a bez příjmu TV  | 4FA | Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vzadu vlevo   |
| 2WA | Bez dodatečného zimního obutí  | 4JA | Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vzadu vpravo  |
| 4H0 | Bez dětské pojistky v prostoru pro cestující   | 6VA | Bez otvoru pro boční okno v nákl. pr., uprostřed vlevo   |
| 2D0 | Bez EfficientLine  | 6WA | Bez otvoru pro boční okno v nákl. pr., uprostřed vpravo  |
| UF0 | Bez elektrického rozhraní<br><b>Nahrazeno:</b> USB typ C, externí, pouze zásuvka (zásuvky) | 7X0 | Bez parkovacího asistenta  |
| ISO | Bez elektrické svorkové lišty a bez funkční řídicí jednotky                                | 7E0 | Bez přídavného topení  |
| QH0 | Bez funkce hlasového ovládání  | 9HA | Bez přídavného zobrazování závad   |
| 9BA | Bez hlavního spínače baterie   | 2NA | Bez podkládacího klínu(-ů)   |
| 6L0 | Bez kolejnic C v nákl. prost.  | 5BA | Bez podl. kryt. v pr. pro cest. / nákl. prost. s obl. pro uzamykací mechanismus zadních dvoukřídlových dveří |
| 2AA | Bez kompresoru chladiva / bez přípravy   | 5Q0 | Bez posuv. dveří, vlevo, v nákl. pr. / pr. pro cest. (uzavřená boční stěna)                                  |
| 6N0 | Bez lapače nečistot  | 8HA | Bez přípravy pro 2. třífázový alternátor   |



|     |  |     |  |
|-----|--|-----|--|
| ED0 | Bez regionálního kódu<br><b>Nahrazeno:</b> Kód regionu "ECE" pro rádio             | IG3 | Curb weight range 3  |
| 9W0 | Bez rozhraní pro mobilní telefon<br><b>Nahrazeno:</b> Rozhraní pro mobilní telefon | 3CF | Dělicí stěna   |
| QR8 | Bez rozpoznání dopravní značky   | C34 | Dodatek k homologačnímu osvědčení  |
| EM0 | Bez rozpoznání únavy   | OD1 | Dveře kabiny řidiče  |
| 3UA | Bez sedadel, ve 2. řadě sedadel  | 8ID | Dvojitě halogenové světlomety  |
| 3VA | Bez sedadel, ve 3. řadě sedadel  | 3SS | Dvousedadlo pro spolujezdc vpravo, s odkládací příhrádkou, v 1. řadě                           |
| 3WA | Bez sedadel, ve 4. řadě sedadel  | EU1 | Dvě 12V zásuvky v kabině řidiče (v přístrojové desce)  |
| EW0 | Bez smlouvy o údržbě   | 1AS | Elektronický stabilizační program (ESP)  |
| OYZ | Bez stanovení hmotnostní třídy pro zadní nápravou                                  | 5AC | Gumová podlaha v kabině řidiče   |
| 9H0 | Bez střešních směrových světel   | 1EV | Identifikační štítek pro užitkové vozidlo s ES typovým schválením, s údaji o hmotnosti, s COC  |
| 3JA | Bez střešního ventilátoru v prostoru pro cestující / nákladovém prostoru           | 7AA | Imobilizér, elektronický   |
| 3S0 | Bez střešní lišty / střešního nosiče   | B0A | Komponenty vyhovující provozu bez specifických požadavků, standardní provedení                 |
| QT5 | Bez stupátka vzadu   | 4BK | Koncepce výfukových plynů, EU6 AR  |
| NZ0 | Bez systému tísňového volání<br><b>Nahrazeno:</b> 3-tlačítkové ovládání            | 9CW | Koncepce vnitřního osvětlení světelnými diodami v prostoru pro cestující / nakládacím prostoru |
| 9NA | Bez tachografu   | 9P3 | Kontrola pásu, E kontakt v zámku pásu  |
| 8T0 | Bez tempomatu<br><b>Nahrazeno:</b> Tempomat s omezením maximální rychlosti         | 1LA | Kotoučové brzdy přední, 16"  |
| 6AA | Bez 2. tepelného výměníku a bez 2. výparníku                                       | 6B1 | Kotvicí oka pro zajištění nákladu  |
| US0 | Bez udržování konstatních otáček   | 1HQ | Labels for country group 15  |
| 7K0 | Bez ukazatele kontroly tlaku pneumatik   | VG0 | Letní pneumatiky   |
| 1Y0 | Bez uzávěrky diferenciálu  | L0L | Levostranné řízení   |
| OR0 | Bez vedlejšího pohonu z převodovky   | QE4 | Úložný balík 2: Střešní galerie se dvěma šachtami 1 DIN a lampičkou na čtení                   |
| 5CA | Bez vnitřního obložení stropu  | 6X3 | Madlo na dělicí stěně v nákl. prost. / prost. pro cest.  |
| 4A0 | Bez vyhřívání sedadla  | G0K | Manuální převodovka, 6 stupňů  |
| 4HA | Bez zadního okna   | 4P0 | Modul Boden hinten Ausführung 1  |
| EA0 | Bez záruky připojení   | 8Z5 | Mírné klimatické prostředí   |
| 7B0 | Bez zásuvek - v pr. pro cest. / n. pr.   | 9S5 | Multifunkční displej "Plus"  |
| 1UA | Bez zvýšení nebo snížení přípustné celkové hmotnosti                               | A79 | No category  |
| GE0 | Bez zvláštních opatření  | 7C3 | Nástupní madla na zadních sloupcích  |
| GF0 | Bez zvláštních opatření  | 1T3 | Obvazový materiál, výstražný trojúhelník   |
| 1D0 | Bez závěsného zařízení   | 41W | 4 ocelová kola 6 1/2 J x 16 s nosným zatížením 1 050 kg, stříbrná barva                        |
| QL7 | Boční a zadní okna se skly s tepelnou ochranou, tónované                           | 6KA | Ochranná mřížka chladiče, černá s chromovou lištou   |
| 8F1 | Boční obrysová světla  | 5K0 | Ochranná opatření pro přepravu bez ochranné fólie povrchu                                      |
| 4I2 | Centrální zamykání s rádiovým dálkovým ovládáním a vnitřním ovládáním              | 3W3 | Opatření pro vnitřní tlumení hluku Plus  |



|     |   |     |  |
|-----|---|-----|--|
|     | <b>Nahrazeno:</b> Opatření pro vnitřní tlumení hluku Premium  | 1TD | Rozlišení třídy vozidla -7C0-  |
| OM0 | Palivová nádrž 75 l   | OE2 | Rozvor kol dlouhý, 4 490 mm  |
| OF3 | Palivový systém nafta   | UHO | Ruční parkovací brzda, standard  |
| 0VW | Palubní literatura v češtině  | U5A | Sada přístrojů, ukazatel v km/h  |
| 1S1 | Palubní nářadí a zvedák vozidla   | 5EV | Schvál. jako LKW (nákl. voz.) s pov. N1 (celková hmotnost do 3,5 t včetně)                                 |
| 4Z1 | Palubní přihrádka<br><b>Nahrazeno:</b> Palubní přihrádka s uzamykatelným krytem, osvětlená  | 3TE | Sedadlo "Comfort" vlevo, v 1. řadě<br><b>Nahrazeno:</b> Odpružené sedadlo."ergoComfort" vlevo, v 1. řadě   |
| 5V3 | Panty pro zadní vyklápěcí dveře<br><b>Nahrazeno:</b> Panty zadních dvoukřídlových dveří, se zvětšeným (270°) úhlem otevření a magnetickou aretací | VI4 | Servisní indikace 50 000 km nebo 2 roky  |
| VV0 | Přední náprava (nosné zatížení 1 800 kg)  | K4A | Skříňový vůz   |
| OJB | Přední náprava, zesílená (nosné zatížení 1 800 kg)  | 6DA | Sluneční clony bez zrcátek, bez kapsy na dokumenty   |
| 2JF | Přední nárazník v šedé barvě, s lakovanou částí krytu pod maskou a světly   | 7U0 | Spuštění motoru standardní   |
| 4GF | Přední okno z vrstveného skla s tepelnou ochranou, tónované   | OY1 | Standardní klimatické oblasti  |
| VOA | Pneumatiky bez stanovené značky výrobce   | 1NE | Středové kryty kol   |
| Q68 | Pneumatiky 205/75 R 16 C 113/111 R, optimalizované pro valivý odpor   | 8N4 | Stěrače s intervalovým spínáním  |
| 1X0 | Pohon předních kol  | 8K1 | Světla pro denní svícení   |
| ONB | Popisy pro typ, tonáž a PS  | 7L6 | Systém start-stop s regenerací brzděné energie   |
| 5R2 | Posuvné dveře, vpravo, v nákl. pr. / prost. pro cest.   | 1F3 | 1 tažné oko vpředu   |
| NOV | Potahy sedadel z látky  | 3QC | Tříbodové bezpečnostní pásy, s nastavením výšky a elektrickým předpínačem, pro řidiče                      |
| 8YZ | Příprava pro rádio<br><b>Nahrazeno:</b> MAN Media Van   | 6Y0 | Tempomat bez výstražné funkce varování   |
| OWQ | Přípustná celková hmotnost 3 500 kg   | 8GU | Třífázový alternátor 140 A   |
| AV1 | Pravostranný provoz   | 9AC | Topení v kabině řidiče, řízené elektronicky<br><b>Nahrazeno:</b> Klimatizace "Climatic", manuální ovládání |
| 3M2 | Provedení LNFZ (lehké už. voz.) se 3 sedadly  | B03 | Type-approval testing country Czech Republic   |
| 1BA | Pérování/tlumiče standardní   | T3C | 4vál. vznětový motor 2,0 l agr. 04L.Y  |
| 9Z0 | Provozní napětí 12 V  | 6XN | Vnější zpětné zrcátko, elektricky nastavitelné a vyhřívané   |
| 1Z0 | Prvotní náplň 7 l paliva<br><b>Nahrazeno:</b> Prvotní náplň 15 l paliva   | 5SB | Vnější zpětné zrcátko, vlevo, konvexní, s integrovanou LED směrovkou a širokoúhlou částí                   |
| 4N0 | Přístrojová deska   | 5RB | Vnější zpětné zrcátko, vpravo, konvexní, s integrovanou LED směrovkou a širokoúhlou částí                  |
| 8QJ | 2. rádiové vyklápěcí klíče  | 1MM | Volant   |
| 07H | Registrace jako 3,5 t   | FOA | Vozidlo bez zvláštního určení, standardní provedení  |
| 2A0 | Režim transportního módu - zapnutý  | DN0 | 4v. turbodieselový mot. 2,0 l/103 KW(4V) Common-Rail (pro H/L jedn. montáž)                                |
| 8RD | 2 reproduktory (širokopásmové)<br><b>Nahrazeno:</b> 4 reproduktory: 2 výškové, 2 hlubkové   | 5D1 | Vysílací frekvence 433.92 MHz-434.42 Mhz   |
| 1G2 | Rezervní kolo (ocelový ráfek) s jízdními pneumatikami   | 3R2 | Vysoká střecha, lakovaná v barvě vozu  |
| 1PA | Šrouby kol bez jištění kola   | 9JA | 12V zásuvka a 2 držáky nápojů v přístrojové desce  |



- 3RD Zadní dvoukřídlé dveře, bez výřezů pro okna
- OZ8 Značky/třídy MAN specifické znaky
- IM1 Závaží na přední nápravě, typ 1  
**Nahrazeno:** Závaží na přední nápravě, typ 2



# Technická data

|  |  |                                     |  |
|--|--|-------------------------------------|--|
| <b>MBV.dyn:</b>                                    |  | Délka                               | 6.836 mm                                       |
| Palivo   | Diesel                                 | Šířka bez vnějšího zpětného zrcátka | 2.040 mm                                       |
| Počet válců  | 4; in Reihe                            | Výška                               | 2.590 mm                                       |
| Zdvihový objem                                     | 1.968                                  | Rozvor kol                          | 4.490 mm                                       |
| Výkon při otáčkách                                 | 103,00 kW bei 3.000 - 4.000 1/min null | Značka                              | MAN  |
| Max. krouticí moment                               | 360 Nm / 1500 - 2500 1/min             | Typ                                 | TGE 3.140 Kasten 2.0 EU6 FWD Radstand:4.490 mm |
| Oxidy dusíku (NOx) (palivo I)                      | 54,60 mg/km                            | Výkon                               | 103,00 kW                                      |
| Oxidy dusíku (NOx) (palivo II)                     | entfällt mg/kg                         | Palivo                              | -  |
| Uhlovodíky neobsahující metan (NMHC) I             | --                                     | Spotřeba město l/100 km             | 8,4 l/100km                                    |
| Uhlovodíky neobsahující metan (NMHC) II            | -                                      | Spotřeba mimo město l/100 km        | 6,9 l/100km                                    |
| Maximální rychlost                                 | 158 km/h                               | Spotřeba celkem l/100 km            | 7,5 l/100km                                    |
| Povol. celková hmotnost                            | 3.500 kg                               | Emise CO2 celkem g/km               | 197 g/km                                       |
| Pohotovostní hmotnost s řidičem                    | 2401 kg                                | WLTP.RELEVANZ                       | J  |
| Povol. celková hmotnost jízdní soupravy            | 6.000 kg                               | GEWICHT VORDERACHSE KG              | 01444  |
| Povolené zatížení přední nápravy                   | 1.800 kg                               | GEWICHT HINTERACHSE KG              | 00882  |
| Povolené zatížení zadní nápravy                    | 2.100 kg                               | GEWICHT GESAMT KG                   | 02401  |
| Povol. zatížení přívěsu v zabrzděném stavu při 12% | 3.000 kg                               | MIN. TYPPRUEF-GEWICHT KG            | 02227  |
| Povol. zatížení přívěsu v zabrzděném stavu při 8%  | - kg                                   | MAX. TYPPRUEF-GEWICHT KG            | 02797  |
| Povolené zatížení přívěsu v nezabrzděném stavu     | 750 kg                                 | LEER-GEWICHTS-BEREICH               | X  |
| Zatížení střechy                                   | 150 kg                                 | CO2-EMISS. STADT GRAMM/KM           | 0220   |
| Podpůrné zatížení                                  | 120 kg                                 | CO2-EMISS. LAND GRAMM/KM            | 0183   |
|  |  | CO2-EMISS. GESAMT GRAMM/KM          | 0197   |
|  |  | VERBRAUCH STADT                     | 0840   |



|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| L/100KM                           |       |
| VERBRAUCH LAND L/100KM            | 0690  |
| VERBRAUCH GES. L/100KM            | 0750  |
| MIN. LEER-GEWICHTS-BEREICH        | X     |
| MIN. CO2-EMISSION STADT GRAMM/KM  | 0220  |
| MIN. CO2-EMISSION LAND GRAMM/KM   | 0183  |
| MIN. CO2-EMISSION GESAMT GRAMM/KM | 0197  |
| MIN. VERBRAUCH STADT L/100KM      | 0840  |
| MIN. VERBRAUCH LAND L/100KM       | 0690  |
| MIN. VERBRAUCH GES. L/100KM       | 0750  |
| MAX. LEER-GEWICHTS-BEREICH        | X     |
| MAX. CO2-EMIS. STADT GRAMM/KM     | 0220  |
| MAX. CO2-EMIS. LAND GRAMM/KM      | 0183  |
| MAX. CO2-EMIS. GESAMT GRAMM/KM    | 0197  |
| MAX. VERBRAUCH STADT L/100KM      | 0840  |
| MAX. VERBRAUCH LAND L/100KM       | 0690  |
| MAX. VERBRAUCH GES. L/100KM       | 0750  |
| FEDERBEIN-PRNR-VORN               | OJB   |
| FEDERBEIN-PRNR-HINTEN             | OYZ   |
| GEW. VA FUER FEDERBEIN            | 01444 |
| GEW. HA FUER FEDERBEIN            | 00882 |

#### Výpočet užitečného zatížení

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Maximální povolená hmotnost | 3500 kg |
| Prázdná hmotnost vč. řidiče | 2401 kg |
| Užitečné zatížení           | 1099 kg |

---

|  |             |
|--|-------------|
|  | 8,4 l/100km |
|  | 6,9 l/100km |
|  | 7,5 l/100km |
|  | 197 g/km    |



# Consumption and emissions

---

9,0 l/100km

8,0 l/100km

7,7 l/100km

10,6 l/100km

8,9 l/100km

235 g/km



## Further information

# EU tyre label

(1/4)

## Information regarding the EU tyre label

[https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/tyres\\_en](https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/tyres_en)

### Note

Due to vehicle production technicalities we always display multiple labels.

## Main tyres

Q68

Pneumatiky 205/75 R 16 C 113/111 R, optimalizované pro valivý odpor




Maxxis

ETL00075700

205/75R16C 113/111R

C2





## Product information sheet

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Maxxis/ETL00075700/205%2F75R16C%20113%2F111R/20220511?language=nx-cs>



Giti Tire A4024

205/75 R16C 113/111 R C2



2020/740

## Product information sheet

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Giti%20Tire/A4024/205%2F75%20R16C%20113%2F111%20R/2020511?language=nx-cs>


# EU tyre label

(2/4)



Continental 0451472

205/75 R16C 113/111 R c2




## Product information sheet

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Continental/0451472/205%2F75%20R16C%20113%2F111%20R/20220511?language=nx-cs>



Bridgestone 22945

205/75R16C 113/111R c2



## Product information sheet

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Bridgestone/22945/205%2F75R16C%20113%2F111R/20220511?language=nx-cs>



# EU tyre label

(3/4)



Continental 451748

205/75 R16C 116/114R c2





2020/740



Bridgestone 3286342186214

205/75 R16C 113/111 R c2



2020/740

## Product information sheet

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Continental/451748/205%2F75%20R16C%20116%2F114R/20220511?language=nx-cs>

## Product information sheet

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Bridgestone/3286342186214/205%2F75%20R16C%20113%2F111%20R/20220511?language=nx-cs>




# EU tyre label

(4/4)



Continental 0451266

205/75 R16C 113/111 R c2




2020/740



Falken 326677

205/75 R16C 113/111 R c2



2020/740

## Product information sheet

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Continental/0451266/205%2F75%20R16C%20113%2F111%20R/20220511?language=nx-cs>

## Product information sheet

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Falken/326677/205%2F75%20R16C%20113%2F111%20R/20220511?language=nx-cs>